

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)
จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากาเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง
ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ความเป็นมา

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากาเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบลงทุน รายการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากาเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จำนวน ๑ คัน จากแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ ภายในวงเงินงบประมาณ ๑,๖๖๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นพาหนะสำหรับใช้ในราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนากาเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้ผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมส่งเสริมการเกษตร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขัน อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอ...

ศิริ ๓๖๖ ๒๖๖

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้าย่อยรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณ สิ่งของ หรือมูลค่า ตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้าย่อยรายอื่นทุกราย

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๓.๑๒.๑ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบรับรองแล้ว ซึ่งต้องแสดงเป็นค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

๓.๑๒.๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

๓.๑๒.๓ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นเสนอครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นเสนอนับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

๓.๑๒.๔ กรณีตาม (๑) – (๓) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติ

ล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. คุณสมบัติและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นรถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ

๔.๑.๒ เป็นรถยนต์ที่โรงงานผลิตรุ่นล่าสุด ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีส่วนประกอบของรถทุกชนิดเป็นของแท้ตามมาตรฐานของรถที่จำหน่ายในท้องตลาด ผลิต หรือประกอบในประเทศไทย

๔.๑.๓ ห้องโดยสารเป็น ๔ ประตู (เข้า - ออก) และประตูด้านหลัง มีระบบปิดตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑.๔ มีที่นั่ง ๓ ตอน จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า ๗ ที่นั่ง ทำด้วยวัสดุหนังและหนังสังเคราะห์อย่างดี

๔.๑.๕ ส่วนห้อง...

ศิริ

Mol

Zing

๔.๑.๕ ส่วนห้องโดยสาร ๑) แฉกหน้าสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร มีประตูซ้าย - ขวา มีเก๊าอี้ ๒ ที่นั่ง เบาะแยก ปรับไฟฟ้า มีพนักพิง สามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ มีแผ่นยาง มีพลาสติกไฟเบอร์ขนาด ตามมาตรฐานปูทับพื้นรถ ๒) แฉกกลางสำหรับผู้โดยสาร มีประตูซ้าย - ขวา มีเบาะพร้อมพนักพิง สามารถปรับระดับได้ และมีแผ่นยาง มีพลาสติกไฟเบอร์ ขนาดตามมาตรฐานปูทับพื้นรถ ๓) แฉกหลังสำหรับผู้โดยสาร มีเก๊าอี้ ๒ ที่นั่ง เบาะแยกมีพนักพิง สามารถพับเก็บได้ และมีแผ่นยาง มีพลาสติกไฟเบอร์ ขนาดตามมาตรฐานปูทับพื้นรถ

๔.๑.๖ พ่นน้ำยากันสนิมบริเวณใต้ท้องรถโดยตลอด พร้อมมีใบรับประกัน

๔.๑.๗ ตัวถังและเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีจำหน่ายในประเทศ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทันที และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๔.๑.๘ โครงหลังคาเป็นชิ้นเดียวกันตลอดทั้งคัน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑.๙ ความสูงใต้ท้องรถ (ระยะต่ำสุดถึงพื้น) ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ มิลลิเมตร ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑.๑๐ สีของตัวรถ “สีขาวมุก” เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑.๑๑ รถยนต์ที่เสนอราคา จะต้องรวมราคาการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์และป้ายทะเบียนภาษี สรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น อีกทั้งการดำเนินการอื่น ๆ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๓๕ ค่าประกันภัยประเภทชั้นหนึ่ง และค่าใช้จ่ายทั้งปวง อีกทั้งการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว

๔.๒ เครื่องยนต์

๔.๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบแถวเรียง ๑๖ วาล์ว

๔.๒.๒ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีดไคโรคอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล

๔.๒.๓ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๔.๒.๔ เครื่องยนต์ดีเซล ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไม่ต่ำกว่า ยูโร ๕

๔.๒.๕ มาตรฐานอื่น ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารรับรองในวันที่เสนอราคา

๔.๓ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

๔.๓.๑ ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๓.๒ ฝาถังสามารถปิดล็อคได้ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๔ ระบบขับเคลื่อน

๔.๔.๑ เกียร์อัตโนมัติ ๖ จังหวะ เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๔.๒ ระบบส่งกำลังขับเคลื่อน ๔ ล้อ เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๕ ระบบบังคับเลี้ยว

๔.๕.๑ พวงมาลัยอยู่ฝั่งขวาพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๕.๒ คอพวงมาลัยสามารถปรับสูงต่ำได้ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๕.๓ ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๖ ระบบเบรก

๔.๖.๑ ระบบดิสก์เบรก ๔ ล้อ มีครีบบ레이크ความร้อน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๖.๒ ระบบเบรก มีระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบเสริมแรงเบรก (BA) ระบบกระจายแรงเบรก EBD และระบบเบรกมือ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๗ ระบบกันสะเทือน

ระบบกันสะเทือนหน้า/หลังแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง / แบบโฟร์ลิงค์ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๘ ระบบ...

วิสร. มลน. 2๖/๖

๔.๘ ระบบไฟฟ้า

- ๔.๘.๑ ใช้แบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๘.๒ กระจกประตูด้านข้างห้องโดยสารสามารถปรับขึ้น - ลง และล็อกได้ด้วยระบบไฟฟ้าทั้ง ๔ บาน ประตูด้านข้างผู้ขับขี่ มีอุปกรณ์ควบคุมปรับขึ้น - ลง กระจกทั้ง ๔ บาน
- ๔.๘.๓ ไฟหน้าโปรเจกเตอร์ LED
- ๔.๘.๔ ระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติ
- ๔.๘.๕ ระบบไฟส่องสว่างเวลากลางวัน
- ๔.๘.๖ ระบบไฟท้ายแบบ LED
- ๔.๘.๗ ระบบไฟส่องสว่าง แตรสัญญาณ และสัญญาณไฟต่าง ๆ ครบถ้วน ตามมาตรฐานผู้ผลิต และตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด
- ๔.๘.๘ มีมาตรวัดต่าง ๆ เช่น มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๙ ขนาดล้อและยาง

- ๔.๙.๑ ล้อรถยนต์เป็นแบบอัลลอยด์ ๔ วง ขนาดล้อไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๙.๒ ยางหน้า - หลัง เป็นยางเรเดียล ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๙.๓ ยางอะไหล่พร้อมล้อกระทะ หรือ ล้ออัลลอยด์ ขนาดเดียวกัน ๑ ล้อ ที่เก็บยางอะไหล่มีกุญแจล็อกป้องกันการโจรกรรม
- ๔.๙.๔ มียางกันโคลนหน้าและหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๐ อุปกรณ์มาตรฐานอื่น ๆ และอุปกรณ์ประจำรถยนต์

- ๔.๑๐.๑ กระจกหน้า กันชนหน้า กันชนหลัง บันไดข้าง และค้ำกันสาดกระจกประตูข้างรถยนต์ครบทุกบาน ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๔.๑๐.๒ ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า ๒ อัน ซ้าย - ขวา และ กระจกหลัง ๑ อัน ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๔.๑๐.๓ ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสารแถวหน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๑๐.๔ กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ
- ๔.๑๐.๕ กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวซ้าย - ขวา ปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๑๐.๖ มีระบบเครื่องเสียง หน้าจอแบบสัมผัส รองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth/USB พร้อมลำโพง ไม่น้อยกว่า ๔ ตำแหน่ง อุปกรณ์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๐.๗ อุปกรณ์บรรทุกลูกสูบภาระบนหลังคา (แร็คหลังคา) ผลิตจากอลูมิเนียมเกรด A หรือวัสดุอื่นเทียบเท่า มีความแข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิม สามารถรับน้ำหนักได้ตามมาตรฐาน มีการติดตั้งอย่างเรียบร้อยและมั่นคง โดยไม่ต้องทำการเจาะตัวถังรถ และไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนขณะขับขี่

๔.๑๑ อุปกรณ์ความปลอดภัย

- ๔.๑๑.๑ เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต และเป็นไปตามประกาศกรมขนส่งทางบก เรื่องหลักเกณฑ์การติดตั้ง และคุณสมบัติของเข็มขัดนิรภัยสำหรับกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๕
- ๔.๑๑.๒ ระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๑๑.๓ ไฟเบรกดวงที่สาม และ ไฟตัดหมอกหน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๑๑.๔ ระบบถุงลมนิรภัยในห้องโดยสารคู่หน้า/ด้านข้าง/ม้านด้านข้าง/หัวเข่าด้านคนขับ ไม่น้อยกว่า ๔ จุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๑๑.๕ ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๑๑.๖ กล้องมองหลัง และ ระบบช่วยเตือนขณะถอยจอด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๑.๗ ระบบ...

วิเศษ

MSV

2563

๔.๑๑.๗ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๑.๘ กล้องมองรอบคัน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๑.๙ กุญแจนิรภัย และ ระบบเตือนการโจรกรรม ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๑.๑๐ เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต และหนังสือคู่มือประจำรถ (ภาษาไทย) จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๒ ระบบเครื่องปรับอากาศ

การติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นเพียงพอแก่การใช้งาน โดยอุปกรณ์และเครื่องปรับอากาศต้องเป็นของใหม่ทั้งหมด

๔.๑๓ อุปกรณ์เพิ่มเติม

๔.๑๓.๑ กระจกติดฟิล์มกรองแสงที่ได้มาตรฐานรอบคัน (เต็มบาน) โดยกระจกบานหน้าความเข้ม ๔๐% ส่วนกระจกประตูบานหลังห้องผู้โดยสาร และกระจกประตูด้านข้างห้องผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ความเข้มแสง ๖๐% ยี่ห้อ 3M หรือ Lamina หรือ Hi-cool ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง พร้อมใบรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๔.๑๓.๒ ติดตั้งกล่องบันทึกหน้าและหลัง

๔.๑๓.๓ พรหมรองพื้นพร้อมยางปูพื้นครบทุกที่นั่ง

๔.๑๓.๔ แม่แรงยกรถและเครื่องมือประจำรถ ตามอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๓.๕ กรอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง

๕. เงื่อนไขการเสนอราคา

๕.๑ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารหลักฐานเป็นผู้ผลิตรถยนต์โดยตรงหรือเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์หรือผู้จำหน่าย โดยเอกสารนั้นต้องไม่หมดอายุนับถึงวันที่ยื่นเสนอราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๕.๒ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมแคตตาล็อกของสินค้ารุ่นที่เสนอราคาพร้อมกับใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา

๕.๓ ผู้ขายจัดทำประกันภัยชั้นหนึ่งภาคสมัครใจเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันส่งมอบรถ และจัดทำ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ตามกฎหมายกำหนด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผู้ซื้ออีก

๕.๔ ผู้ขายต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตามมาตรฐานตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันและครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันยื่นของเสนอราคา

๕.๕ รถยนต์ต้องมีใบคู่มือจดทะเบียน ป้ายทะเบียนและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนในวันที่ส่งมอบรถยนต์ (รถยนต์ต้องจดทะเบียนในนามของกรมส่งเสริมการเกษตร และเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมส่งเสริมการเกษตร ตามวันที่ระบุในใบคู่มือจดทะเบียน)

๖. เงื่อนไขการส่งมอบ

๖.๑ กำหนดส่งมอบงานภายใน ๖๐ วันทำการ นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖.๒ วันส่งมอบผู้ขายต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่น ๆ ให้เต็ม ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิตกำหนด พร้อมใช้งานทันที


๖.๓ ในวันส่งมอบ ผู้ขายต้องส่งมอบหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการเข้ารับบริการของผู้ขายหรือศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อที่ขาย จำนวน ๑ ชุด

๖.๔ ผู้ขาย...

จัดร: Mdl. ๒๕๖๒

๖.๔ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ตามกฎหมาย และทำประกันภัยชั้นหนึ่ง พร้อมกับ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ มอบกรมธรรม์ประกันภัยในวันส่งมอบ

๖.๕ ในวันส่งมอบ ผู้ขายต้อง พ่น ตรากรรมส่งเสริมการเกษตร ที่ประตูด้านหน้าของผู้ขับซี้และผู้โดยสาร ไว้ข้างนอกทั้งสองข้าง (ซ้าย - ขวา) โดยขนาดตรากรรมส่งเสริมการเกษตร มีความกว้างและยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และพื้นที่ข้อความ กรรมส่งเสริมการเกษตร ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ด้วยสีเขียวตามที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยองกำหนด ตามแบบ ดังนี้



กรรมส่งเสริมการเกษตร  สูงไม่น้อยกว่า ๕ ซม.

๖.๖ ในวันส่งมอบ ผู้ขายต้องเตรียมรถให้พร้อมสำหรับให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจทดสอบในวันที่ยื่นมอบ โดยจะทดลองขับตามภาวะต่าง ๆ ตรวจสอบการควบคุม การทรงตัว การทำงานของเครื่องยนต์ อัตราเร่ง ระบบเบรก ฯลฯ

๗. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

๗.๑ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง จะเบิกจ่ายเงินหลังจากผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญา ต่อกรมการขนส่งทางบกตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ พร้อมส่งมอบป้ายทะเบียนรถยนต์ให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง

๗.๒ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการประกวดราคาหรือเปลี่ยนแปลงรายการ หากไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณหรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ โดยผู้ขายไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ และส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่แต่กรณีไหนจะถึงก่อนนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ และสามารถนำรถเข้ารับบริการได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วราชอาณาจักร

๙. วงเงินงบประมาณ / วงเงินที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบลงทุน รายการยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ภายในวงเงิน ๑,๖๖๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ธีระ มณ. ธีระ

๑๐. หลักเกณฑ์การพิจารณาเลือก หรือพิจารณาคัดเลือก

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๑๑. กำหนดยื่นราคา

ระยะเวลา ๑๒๐ วันทำการ

๑๒. กำหนดวงดงาน / วงดเงิน

กำหนดการชำระเงิน จำนวน ๑ วงด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพัสดุถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว

๑๓. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากาษตรที่ ๓ จังหวัตระยอง เลขที่ ๑๔๑ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัตระยอง ๒๑๐๐๐ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐-๓๘๖๑-๑๕๗๘ โทรสาร ๐-๓๘๖๑-๔๕๒๙
E-mail : ssk.east@doae.go.th

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายอิสระ บุญเย็น)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายอาสกร ใจแจ่ม)

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวมนัสวี คงเมือง)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ